

东莞市易科太阳能科技有限公司

易科太阳能 成立于2011年，是一家专注高端品质的港资企业。在东莞和深圳拥有两家生产工厂，东莞工厂位于东莞东坑镇宝柏工业园金柏利园区，专业生产，研发，销售太阳能板、柔芯板、控制器、折叠包、发电系统，产品广泛应用于光伏发电系统，离网发电，户外电源，房车，路灯，监控安防，水利监测，物联网发电等领域。

12年外贸出口经验，产品出口 美国,欧盟 日本 东南亚 全球50多个国家及地区，工厂获得 ISO9001, IEC, CE, ROHS, SGS, CNAS等出口欧盟认证，公司拥有自主品牌：MPPTSUN, 柔芯，伏禧，易煦和国家多项专利，易科一直致力于成为世界一流的太阳能绿色能源解决方案供应商,为全人类服务。



120W 折叠包规格书

1、电气性能参数

产品型号	SWB120W
峰值输出功率	120W
峰值输出电压	18.68V
峰值输出电流	6.42A
开路电压	22.30V
短路电流	6.76A
电池片发电效率	20%-22%
防水等级	IP65
输出电压	12V DC5521 *1 5V USB *2
工作温度	-20℃ - +50℃

[峰值功率 标准测试要求 (STC)：辐照强度 1000W/m², 温度 25℃, 大气质量 AM1.5, 输出功率误差：±5%]

2、机械性能参数

组件连接方式	每块18V的组件并联
电池片类型	单晶
电池片栅线	9BB/12BB
表面材质	ETFE(日本进口)
手柄	ABS/带磁性
折叠片数	30W 18V *4
重量	3.8KG
折叠/展开尺寸	525mm*380mm/1700mm*525mm
背撑支架	有
接线盒	IP65 带有DC5521/USB输出端口
配件	1: MC4 转 DC5521 转接线 150cm *1 2: DC5521 转 DC5521 延长线 150cm *1 3: 一拖十 转接头套装 *1
产品结构	ETFE+EVA+Cell+EVA+PET+EVA+PCB
包装方式	内部: 泡沫包装 ; 外部: 纸箱

3、产品图片



120W 折叠尺寸



120W 展开尺寸

4、接线盒

双USB 设计 DC5521 输出

此产品能够提供稳定、高效的电力输出。.




多种配件


产品包含许多的配件，能够直接给户外电源供电。



4、功率 IV&PV 曲线图



5、包装



内部



外部



5片装



5片装